















Front-Dent cikkszám	Megnevezés	Nettó Eur	Bruttó Eur	Nettó Ft	Bruttó Ft
<b>Premium class / "B" osztály</b>					
<p>A MELAG 40-es sorozatú Vacuclav autoklávjai az EN 13060 európai szabvány által előírt, "B" típusú autoklávokra vonatkozó sebesség, komfort és design elvárásokat egyesítik magukban és magasra teszik a léceket. Csomagolt eszközök esetén egy B típusú sterilizálási ciklus mindössze 17 percet vesz igénybe, beleértve a frakcionált elő vákuum előállítást valamint a szárítási folyamatot is. Csomagolás nélküli eszközök esetében a gyors program áll rendelkezésre, mely 10 percig tart. A prémium kategória autoklávjai előkelő helyezést foglalnak el a felhasználóbarát kategóriában.</p> <p>Főbb jellemzők:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nagyobb sebesség - a kezelőeszközök minél előbbi ismételt rendelkezésre állása</li> <li>Nagyobb komfort - könnyű kezelhetőség, megbízhatóság</li> <li>Kiemelkedő design - a csúcs biztonsági kritériumoknak való megfelelés szemmel láthatóan kell lenni</li> <li>Két méretben és két típusban kerül forgalomba</li> </ul>					
MG10060	<b>Vacuclav 40 B+</b> <span style="color: red;">Vízhez kötötten működő</span>	6968,54	8850,05	<b>2264775</b>	<b>2876265</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum				
	Külső méret (cm): 45 x 56 x 57 (szél. x mag. x mély.)				
	Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm				
	Tálca méret (cm): 29 x 19 x 2				
	<span style="color: red;">Úrtartalom: 18 liter</span>				
	Tálca hely: 6				
	Max. rakodási tömeg: 6 / 2 (kg, műszer/textília)				
	Súly: 56 kg				
	Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.				
	Sterilizáló konténerrel is használható				
MG10064	<b>Vacuclav 44 B+</b> <span style="color: red;">Vízhez kötötten működő</span>	7186,76	9127,19	<b>2335697</b>	<b>2966336</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum				
	Külső méret (cm): 45 x 56 x 68 (szél. x mag. x mély.)				
	Belső méret: Ø 25 cm x 45 cm				
	Tálca méret (cm): 42 x 19				
	<span style="color: red;">Úrtartalom: 22 liter</span>				
	Tálca hely: 6				
	Max. rakodási tömeg: 7 / 2,5 (kg, műszer/textília)				
	Súly: 59 kg				
	Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.				
	Sterilizáló konténerrel is használható				
MG10061	<b>Vacuclav 41 B+</b> <span style="color: magenta;">Víz nélkül, önállóan működő</span>	6575,74	8351,19	<b>2137116</b>	<b>2714137</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum				
	Külső méret (cm): 45 x 56 x 57 (szél. x mag. x mély.)				
	Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm				
	Tálca méret (cm): 29 x 19				
	<span style="color: red;">Úrtartalom: 18 liter</span>				
	Tálca hely: 6				
	Max. rakodási tömeg: 6 / 2 (kg, műszer/textília)				
	Súly: 58 kg				
	Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.				
	Sterilizáló konténerrel is használható				
MG10063	<b>Vacuclav 43 B+</b> <span style="color: magenta;">Víz nélkül, önállóan működő</span>	6866,70	8720,71	<b>2231678</b>	<b>2834232</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum				
	Külső méret (cm): 45 x 56 x 68 (szél. x mag. x mély.)				
	Belső méret: Ø 25 cm x 45 cm				
	Tálca méret (cm): 42 x 19				
	<span style="color: red;">Úrtartalom: 22 liter</span>				
	Tálca hely: 6				
	Max. rakodási tömeg: 7 / 2,5 (kg, műszer/textília)				
	Súly: 57 kg				
	Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.				
	Sterilizáló konténerrel is használható				

Front-Dent cikkszám	Megnevezés	Nettó Eur	Bruttó Eur	Nettó Ft	Bruttó Ft
<b>Pro class / "B" osztály</b>					
<p><b>Vacuklav sterilizátorok:</b> A csomagolás nélküli eszközök sterilizálási ideje mindössze 15 perc, ami a frakcionált elővákuumot és a szárítást is tartalmazza. A csomagolt eszközök esetében a sterilizálási idő 28 és 45 perc között változik annak függvényében, hogy mennyi eszközt akarunk egyszerre sterilizálni. Számos kiegészítővel használhatóak együtt az autoklavok: pl. MELAdem vízkezelő egységgel biztosítható a folyamatos vízellátás. De a munkánkat könnyíti meg a MELAprint42, MELAflash CF-kártya író és olvasó is.</p>					
MG10054	<b>Vacuklav 24 B+</b> <span style="color: red;">Vízhálózatról működtethető</span>	5106,38	6485,11	<b>1659574</b>	<b>2107660</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 66 (szél. x mag. x mély.) Belső méret : Ø 25cm x 35cm Tálca méret (cm): 19 x 42 x 2 (szél. x mély. x mag.) <span style="color: red;">Úrtartalom : 22 liter</span> Tálca hely:5 Max. rakodási tömeg: 7 / 2,5 (kg, műszer/textília) Súly: 49 kg Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség: Sterilizáló konténerrel is használható				
MG10050	<b>Vacuklav 30 B+</b> <span style="color: red;">Vízhálózatról működtethető</span>	4757,23	6041,68	<b>1546099</b>	<b>1963546</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 57 (szél. x mag. x mély.) Belső méret : Ø 25 cm x 35 cm Tálca méret (cm): 19 x 29 x 2 (szél. x mély. x mag.) <span style="color: red;">Úrtartalom: 17 liter</span> Tálca hely: 5 Max. rakodási tömeg: 5 / 2 (kg, műszer/textília) Súly: 44 kg Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség. Sterilizáló konténerrel is használható				
MG10051	<b>Vacuklav 31 B+</b> <span style="color: magenta;">Vízhálózat nélkül, önállóan működtethető</span>	5193,67	6595,96	<b>1687943</b>	<b>2143688</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 57 (szél. x mag. x mély.) Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm Tálca méret (cm): 29 x 19 <span style="color: red;">Úrtartalom: 17 liter</span> Tálca hely: 5 Max. rakodási tömeg: 5 / 1,8 (kg, műszer/textília) Súly: 44 kg Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség: Sterilizáló konténerrel is használható				
MG10053	<b>Vacuklav 23 B+</b> <span style="color: magenta;">Vízhálózat nélkül, önállóan működtethető</span>	5368,25	6817,68	<b>1744681</b>	<b>2215745</b>
	Frakcionált elő- és utóvákuum Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 72 (szél. x mag. x mély.) Belső méret: Ø 25 cm x 45 cm Tálca méret (cm): 42 x 19 <span style="color: red;">Úrtartalom: 22 liter</span> Tálca hely: 5 Max. rakodási tömeg: 5 / 1,8 (kg, műszer/textília) Súly: 48 kg Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség: Sterilizáló konténerrel is használható				
<b>"S" osztály</b>					
A MELAG S-osztályú ún. Euroklávjai a gőzsterilizátorok azon generációját képviselik, amelyek a vákuum és a váltakozó gőznyomás segítségével érik el a megfelelő sterilizálási eredményt és utóbbi közreműködik a szárításban is. Egy erős elővákuumot követően a gőz váltakozó nyomással (frakcionáltan) áramlik a kamrába.					
MG10056	<b>Euroklav 23 VS+</b> <span style="color: blue;">Gőzsterilizátor</span>	3695,22	4692,93	<b>1200946</b>	<b>1525201</b>
	Egyszerű elő- és utóvákuum, frakcionált pulzáló nyomás + szárítás Mikroprocesszor vezérlés, magyar menürendszer. Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció). Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 66 (szél. x mag. x mély.) Belső méret: Ø 25 cm x 45 cm Tálca méret (cm): 19 x 42 x 2 (szél. x mély. x mag.) <span style="color: red;">Úrtartalom: 22 liter</span> Tálca hely: 5 Maximális rakodási tömeg: 4/1 (eszköz/textília - kg) Súly: 43 kg				

Front-Dent cikkszám	Megnevezés	Nettó Eur	Bruttó Eur	Nettó Ft	Bruttó Ft
MG10057	<b>Euroklav 29 VS+</b> <b>Gőzsterilizátor</b>	3724,31	4729,88	<b>1210402</b>	<b>1537210</b>
	Egyszerű elő- és utóvákuum, frakcionált pulzáló nyomás + szárítás Mikroprocesszor vezérlés, magyar menürendszer. Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció). Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 57 (szél. x mag. x mély.) Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm Tálca méret (cm): 19 x 29 x 2 (szél. x mély. x mag.) <b>Ürtartalom: 18 liter</b> Tálca hely: 5 Maximális rakodási tömeg: 3 / 0,8 (kg) Súly: 43 kg				
<b>Standard class / "N" osztály</b>					
Tömör, csomagolatlan vagy egyszerű nagy üregű műszerek, vagy kis mennyiségű csomagolatlan textíliák sterilizálásához.					
MG10615	<b>MELAtronic 15EN</b> <b>Autokláv</b>	2240,41	2845,32	<b>728132</b>	<b>924728</b>
	Frakcionált, mikroprocesszor vezérlés gravitációs elven működő autokláv. S" és "N" programok Innovatív vízkezelési rendszer. Magyar nyelvű menü rendszer. Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció). Külső méret (cm): 44 x 33 x 50 (szél. x mag. x mély.) Belső méret: Ø 15 cm x 38 cm Tálcaméret (cm): 35 x 12 x 2 cm (mély. x szél. x mag.) Ürtartalom: 7 liter Tálca hely: 3 Maximális rakodási tömeg: 2 / 0,15 (eszköz/textília - kg) Súly: 19 kg				
MG10523	<b>MELAtronic 23EN</b> <b>Autokláv</b>	2647,75	3362,65	<b>860520</b>	<b>1092861</b>
	Frakcionált, mikroprocesszor vezérlés gravitációs elven működő autokláv. S" és "N" programok Innovatív vízkezelési rendszer. Magyar nyelvű menü rendszer. Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció). Külső méret (cm): 52 x 38 x 59 (szél. x mag. x mély.) Belső méret: Ø 23 cm x 45 cm Tálcaméret (cm): 42 x 19 x 2 cm (mély. x szél. x mag.) Ürtartalom: 19 liter Tálca hely: 5. Az árban foglalt tálcák száma: 3 Maximális rakodási tömeg: 4 / 0,5 (eszköz/textília - kg) Súly: 30 kg				
MG10012	<b>MELAquick 12+</b> <b>Autokláv</b>	3113,29	3953,88	<b>1011820</b>	<b>1285012</b>
	Compact. Gyors. Erős. Költséghatékony. (sűrített levegős csatlakozás) Két beteg kezelése között csak 7 perc a sterilizálási idő kézidarabokat, turbinát, akár 12 db azonalli sterilizálása ( max: 20cm-ig) Három S osztályú program Minden program összhangban az EN 13060 európai szabvánnyal. Külső méret (cm): 25,5 x 45 (szél. x mély.)				
<b>Hőlégenderilizátorok</b>					
<b>Fontos tudnivaló: turbinákat, könyökdarabokat soha ne sterilizáljunk hőlégenderizátorban, mert az minőségkárosodáshoz vezet!</b>					
MG00075	<b>Dry-heat Sterilizer 75 incl. 2 trays</b>	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Hatékony légfűtéses sterilizátor A program módot irányítja egy termosztát és egy időmérő Hőmérséklet szabályozó : 60 ° C - 220 ° C Külső méret (cm): 40 x 31 x 26 Belső méret (cm): 29,5 x 19,5 x 7,5 Két típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség: Tálca méret (cm): 29 x 19 Kazetta méret (cm): 29 x 19 Ürtartalom:4,3 liter Tálca hely: 2 / kazetta hely: 1 Maximális rakodási tömeg: ?? (kg) Súly:12kg				

Front-Dent cikkszám	Megnevezés	Nettó Eur	Bruttó Eur	Nettó Ft	Bruttó Ft
MG00205	<b>Dry-heat Sterilizer 205 incl. 3 trays</b>  Hatékony légfűtéses sterilizátor A program módot irányítja egy termosztát és egy időmérő Hőmérséklet szabályozó : 60 ° C - 220 ° C Külső méret (cm): 31 x 47 x 38,5 Belső méret (cm): 19 x 36 x 20 Két típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség: Tálca méret (cm): 29 x 19 Kazetta méret (cm): 36 x 18 Úrtartalom: 14 liter Tálca hely:6 / kazetta hely: 3 Maximális rakodási tömeg: ?? (kg) Súly:17kg	749,23	951,52	243499	309243
MG10255	<b>Dry-heat Sterilizer 255 incl. 3 trays</b>  Hatékony légfűtéses sterilizátor A program módot irányítja egy termosztát és egy időmérő Hőmérséklet szabályozó : 60 ° C - 220 ° C Külső méret (cm): 62 x 32 x 39 Belső méret (cm): 50 x 21 x 20 Két típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség: Tálca méret (cm): 29 x 19 Kazetta méret (cm): 42 x 18 Úrtartalom: 21 liter Tálca hely: Maximális rakodási tömeg:??(kg) Súly: 22 kg	843,79	1071,61	274232	348274
<b>Mosás, Fertőtlenítés és Szárítás</b>					
MG10021	<b>MELAtherm DTB (1x 230V) incl. basic rack + injector</b>  Termikus fertőtlenítő Teljes egészében megfelel az új európai EN 15883 szabványnak . Mosás + fertőtlenítés + szárítás Külső méret (cm): 60 x 124 x 60 /kijelzővel 68 (szél. x mag. x mély.)	8816,15	11196,51	2865248	3638865
<b>Vízkezelő egységek</b>					
MG01049	<b>MELAdem 40</b> demineralizált vizet előállító készülék  Euroklav, Vacuklav és Vacuquick autoklávokhoz közvetlenül csatlakoztatható demineralizált vizet előállító egység. Az ioncsere révén a kalcium és a magnézium ionokat hidrogén és hidroxyl ionokra cseréli ki. Folyamatosan ellenőrzi az előállított víz minőségét. A fordított ozmózis elvén működik Külső méret (cm): 32 x 15 x 35 (szél. x mély. x mag.) Tömeg (gyantával): 2,4 kg	327,33	415,71	106383	135106
MG01047	<b>MELAdem 47</b> demineralizált vizet előállító készülék  Euroklav, Vacuklav és Vacuquick autoklávokhoz közvetlenül csatlakoztatható demineralizált vizet előállító egység. Az ioncsere révén a kalcium és a magnézium ionokat hidrogén és hidroxyl ionokra cseréli ki. Folyamatosan ellenőrzi az előállított víz minőségét. A fordított ozmózis elvén működik Külső méret (cm): 39 x 15 x 47 (szél. x mély. x mag.) Tároló tartály: Ø 24 cm x 51 cm	960,17	1219,42	312057	396312

Front-Dent cikkszám	Megnevezés	Nettó Eur	Bruttó Eur	Nettó Ft	Bruttó Ft
MG01065	 <b>MELAdest 65</b> desztilláltvíz előállító készülék.	290,96	369,52	<b>94563</b>	<b>120095</b>
	Külső méret : Ø25 cm x 38 cm (átm. x mag.)				
	Vízartály : Ø18 cm x 20 cm (átm. x mag.)				
	Vízartály úrtartaloma: 4 liter				
	Tömeg: 4,2 kg				
	Óránként kinyerhető desztillált víz: kb. 0,7 l				
<b>Csomagolás</b>					
MG10211	 <b>MELaseal 100+</b> fóliahegesztő készülék	378,25	480,38	<b>122931</b>	<b>156123</b>
	Külső méret (cm): 41,5 x 24 x 15 (szél. x mély. x mag.)				
	Tömeg: 5,4 kg				
	A készülék segítségével 4 mp alatt biztonságos hegesztés készíthető.				
	Hegesztési szélesség: 10 mm				
MG10010	 <b>MELaseal Pro</b> fóliahegesztő készülék	1745,77	2217,13	<b>567376</b>	<b>720567</b>
	Külső méret (cm): 46 x 30 x 15,5 (szél. x mély. x mag.)				
	Tömeg: 11,4 kg				
	Sebesség: 8 méter / perc				
MG00116	<b>reel dispenser wall</b> (fali tekercs adagoló)	334,61	424,95	<b>108747</b>	<b>138109</b>
<b>Dokumentáció</b>					
MG01042	 <b>MELAprint 42</b> Sterilizálási "napló" nyomtató	450,99	572,76	<b>146572</b>	<b>186146</b>
	S" Class, Pro Class, MELAtronic EN és Cliniklav 25 készülékekhez csatlakoztatható				
	A következő adatok nyomtatja: - kiválasztott program, - dátum, idő, aktuális tétel száma,				
	- az aktuális hőmérséklet, nyomás és vákuum értékek				
	- visszaigazolás a sikeresen végrehajtott programról, - a megengedettől való eltérések				
	Egy további hálózati adapterrel (cikkszám: 40295) kell csatlakoztatni prémium osztályhoz				
	vagy a Vacuquick és MELAtherm mosó fertőtlenítőhöz				
MG01160	 <b>MELAprint 60</b> Címkenyomtató	945,63	1200,95	<b>307329</b>	<b>390307</b>
	Közvetlen kommunikáció a Vacuclav prémium osztályos autoklávjaival.				
	Csatlakoztatható közvetlenül a hálózati interfészen.				
	Amikor a sterilizálási program sikeresen befejeződött, címkét nyomtathatunk a becsomagolt eszközökre.				
MG01039	 <b>MELAflash</b> Compact flash kártya író	450,99	572,76	<b>146572</b>	<b>186147</b>
	"S" Class, Pro Class, MELAtronic EN és Cliniklav 25 készülékekhez csatlakoztatható. Tartalmazza a Compact Flash kártyát és kártya olvasót is.				
	A következő adatok tárolódnak el a CF kártyán: - kiválasztott program, - dátum, idő, batch szám,				
	- a praxisban üzemelő autokláv sziériaszáma, - az aktuális hőmérséklet, nyomás és vákuum értékek				
	- visszaigazolás a sikeresen végrehajtott programról, - a megengedettől való eltérések				
<b>Indikátorok</b>					
MG01080	 <b>MELAcontrol</b>	138,21	175,52	<b>44917</b>	<b>57045</b>
	Helix-Indikátor csíkok B típusú autoklávokhoz és klinikavokhoz				
	Teljes egészében megfelel az új európai EN 867-5 szabványnak .				