






## STERIPOWER® AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN



AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK MAGASAK A HIGIÉNAI ELVÁRÁSAI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK A KULCS SZEREPLŐI A KÓROKOZÓK TERJESZTÉSÉNEK MEGGÁTLÁSÁBAN. FELISMERTÉK, HOGY A MEGFELELŐ KÉZHIGIÉNA HIÁNYA AZ EGYIK FŐ OKOZÓJA A KÓRHÁZBAN SZERZETT FERTŐZÉSEKNEK ÉS A MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK TERJEDÉSÉNEK.

Az egészségügyi dolgozók napi munkájának támogatásaként, kifejlesztettünk egy falra szerelhető rendszert érintésmentes fertőtlenítő készülékkel. A Steripower® megfelelő a mindennapi használatra.

*A Steripower® kiemelt jellemzői az egészségügyi intézmények számára*

- bármely fertőtlenítő oldattal kompatibilis
- ajtó nyitási funkció
- az átlátszó borításnak köszönhetően látható a fertőtlenítőszer neve és lejárati ideje (Steripower® fehér)
- számolható a felhasználás
- állítható adagolás (a fertőtlenítőszer adagolás állítható 0,5-5ml-ig)
- Steripower® Special – Falra szerelhető rendszer monitorral
- kollégák tájékoztatása hírekről
- betegek tájékoztatása a profilaxisról
- monitor használata hirdetési felületként

*Javaslatok Steripower® készülékek használatáról egészségügyi intézményekben*

10040	Steripower® fehér, akkumulátorral
10100	Steripower® fehér, állandó áramellátással
10060	Steripower® rozsdamentes acélból, akkumulátorral
10061	Steripower® rozsdamentes acélból, állandó áramellátással



**schülke** →


 Steripower®





## STERIPOWER® AZ ÉLELMISZERIPARBAN

## STERIPOWER® A LABORBAN



A LABORATÓRIUMOKNAK SZÁMTALAN HIGIÉNAI SZABÁLYA LÉTEZIK. KIFEJLESZTETTÜNK EGY SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOT, AMI KÖZVETLENÜL ÖSSZEKÖTI A STERIPOWER® FERTŐTLENÍTŐ RENDSZERT AZ AJTÓVAL. A FERTŐTLENÍTŐSZER HASZNÁLATÁT KÖVETŐEN KINYÍLIK AZ AJTÓ. EZ SEGÍT NÖVELNI A HIGIÉNAI SZABVÁNYOKAT.

*A Steripower® kiemelt jellemzői laboratóriumok számára*

- felhasználás számolható
- ajtó nyitó funkció
- állítható adagolás (a fertőtlenítőszer adagolás állítható 0,5-5ml-ig)
- bármely fertőtlenítő oldattal kompatibilis

*Javaslatok Steripower® készülékek használatáról laboratóriumokban*

10040	Steripower® fehér, akkumulátorral
10100	Steripower® fehér, állandó áramellátással
10050	Steripower® fehér, ajtó nyitó jelzéssel, akkumulátorral
10110	Steripower® fehér, ajtó nyitó jelzéssel, állandó áramellátással



MINDENKI, AKI FELDOLGOZOTT VAGY FELDOLGOZATLAN ÉLELMISZERREL DOLGOZIK, TUDJA MILYEN KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG VAN A KEZÉBEN. AZ ÉLELMISZERREL VALÓ MUNKA EGY NAGYON ÉRZÉKENY TERÜLET, SZÁMTALAN ÉRINTKEZÉSI PONT VAN, AHOV FERTŐZÉS LEHETSÉGES.

Ezért, az élelmiszerrel dolgozóknak különösen oda kell figyelniük a kézhigiéniára – biztosítani kell számukra a fertőtlenítési lehetőséget, ami kezeik egészségeseen tartásához szükséges-, erre kínál ideális megoldást a Steripower. A Steripower® Picco 500 rozsdamentes acélból az újratölthető akkumulátorával elég kicsi ahhoz, hogy bárhova elhelyezzük, ahová szükséges.

*A Steripower® kiemelt jellemzői élelmiszeripar számára*

- rozsdamentes acél
- kicsi és könnyű- bárhová helyezhető
- érintésmentes adagolási rendszer
- bármely fertőtlenítő oldattal kompatibilis
- újratölthető akkumulátorral vagy állandó áramellátással

*Javaslatok Steripower® készülékek használatáról élelmiszeriparban*

10100	Steripower® fehér, állandó áramellátással
40010	Picco 500®, rozsdamentes acél, akkumulátorral




schülke →



schülke →





## STERIPOWER® AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN



EGY CSOPORTOS TÉR, MINT PL. AZ ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK, A FERTŐZÉSEK ÁTVITELÉNEK A TÖKÉLETES KÖRNYEZETE, MERT MINDENKI MEGOSZTJA A JÁTÉKAIT, KÉSZLETEIT ÉS FELSZERELÉSÉT EGYMÁSSAL. SZÁMOS MÓDJA VAN A FERTŐZÉSEK TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE, KÖZÜLÜK AZ EGYIK A GYEREKEK HELYES KÉZHIGIÉNÉS GYAKORLATÁNAK MEGTANÍTÁSA. A TANÁROK EZEN SPECIÁLIS FELADATÁNAK TÁMOGATÁSÁUL A STERIPOWER® KIFEJLESZETT EGY FERTŐTLENÍTŐ KÉSZÜLKET BIZTONSÁGI FÉNY FUNKCIÓVAL.

### A Steripower® kiemelt jellemzői óvodák és iskolák számára

- biztonsági fény funkció
- egyedi megoldás
- állítható adagolás (a fertőtlenítőszer adagolás állítható 0,5-5ml-ig)
- gyermekek számára is használható fertőtlenítő oldattal

### Steripower® Speciál

Egyedi megoldásokat kínálunk- iskolák és óvodák számára egy olyan állványt ajánlunk, amely állítható magasságú. A biztonsági fény beépítésével meggyőződhetünk róla, hogy a gyerekek csak a tanárok felügyelete alatt használhatják.

Az állvány monitorral együtt is választható, amelyen speciális információk futtathatók, mint például hogyan mossunk kezet, mikor fertőtlenítsük stb.

### Javaslatok Steripower® készülékek használatáról óvodák és iskolák számára

10120 Steripower® fehér, biztonsági fényvel.



schülke →

## STERIPOWER® A VÁLLALATOKNÁL



MEGFÁZÁS, INFLUENZA, FEJFÁJÁS ÉS GYOMORFÁJÁS CSAK EGY KIS RÉSZÉ A LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEKNEK, AMIKOR SOK KÜLÖNBÖZŐ EGYÉNI HIGIÉNÉS SZOKÁSSAL RENDELKEZŐ EMBER HASZNÁLJA UGYANAZT AZ AJTÓT, LIFTGOMBOT, VAGY TÁRGYALÓT. NÉHÁNY TANULMÁNY MÉG AZT IS MEGMUTATTA, HOGY A MUNKATEREK GYAKRAN ERŐSEBBEN SZENNYEZETTEK KÓROKOZÓK ÁLTAL, MINT A WC ÜLŐKÉK. AZ IRODÁKBAN VAGY VENDÉGLÁTÓIPARBAN LÉVŐ ALACSONY HIGIÉNIA, A DOLGOZÓK MEGBETEGEDÉSI ARÁNYÁNAK- ÉS AZ ELÉGEDETLENSÉG MEGNÖVEKEDÉSÉHEZ VEZET.

Számos módja létezik az általános irodai és vendéglátóipari higiéniai szint növelésének. A Steripower® az egyiket kínálja ezek közül- a stílusos, érintésmentes fertőtlenítő készülék modern, testre szabott módja a kézhygiéna előmozdításának a nyilvános helyeken.

### A Steripower® kiemelt jellemzői üzleti- és vendéglátóipari felhasználásra

- érintésmentes adagoló rendszer
- testre szabott megoldás- Steripower® készülék a céges design szerint
- újratölthető akkumulátor- bárhol használható a készülék
- fontos információknak kijelző, hirdetés vagy időjárás előrejelzés

### Javaslatok Steripower® készülékek használatáról üzleti- és vendéglátóipari felhasználásra

10040 Steripower® fehér, akkumulátorral

10100 Steripower® fehér, állandó áram ellátással.



schülke →





# STERIPOWER® Érintésmentes kézfertőtlenítő egység

## Hálózati vagy újratölthető elemmel felszerelt

- Flexibilis pozicionálás az újratölthető elemeknek köszönhetően
- A készenléti idő a használat mértékétől függ
- Optikai jelzés, mielőtt kezdene lemerülni

## Szenzor

- A szenzor egy beállított mennyiséget adagol

## Széles nyílás

- Mindkét kéz egyidejű érintésmentes fertőtlenítésére.
- A többlet folyadék nem károsítja a padlót, vagy a munkafelületet

## Méretek

- magasság: 505 mm
- szélesség: 290 mm
- mélység: 200 mm

## Nem igényel karbantartást

## Jelzés

- Opcionális kapcsolat például az automata ajtónyitó nyitással

## Adagolás

- Felhasználás specifikus adagolási lehetőség
- Állíthatóság 10 fokozatban, 0,5 ml-től 5 ml-ig

## Kompatibilitás

- Minden ismert fertőtlenítő folyadékkal használható (500 ml-es és 1 literes flakonnal)

## Permetezés

- A tenyeret egyenesen befedi fertőtlenítőszerrel

## Csepegtető tálca

- Nedvszívó párnával
- A felesleges folyadékot magába zárja

## DIN szabványú töltési csatlakozó

- Csatlakozás a zárt hálózati töltővel (cikkszám 10041)

## Opcionális: LED-világítás



Új!

# STERIPOWER® Picco 500®

## Akkumulátoros működés

- Működtetés újratölthető akkumulátorral
- Rugalmas pozicionálás
- A készenléti ideje a használattól függ

## Nem igényel karbantartást

## Jelzés

- Opcionális kapcsolat például az automata ajtónyitóval, forgó permetezővel, vagy más bejutási irányítóval

## Adagolás

- Alkalmazási adagolás állítása 10 fokozatban, 0,5 ml-től 5 ml-ig

## Kompatibilitás

- Minden ismert fertőtlenítő folyadékkal használható (géllel nem! max. 500 ml-es flakonnal)

## Permetezés

- A tenyeret egyenesen befedi fertőtlenítőszerrel

## Csepegtető tálca

- Nedvszívó párnával
- A felesleges folyadékot magába zárja

## Szenzor

- A szenzor egy beállított mennyiséget adagol

## Széles nyílás

- Mindkét kéz egyidejű érintésmentes fertőtlenítésére.
- A többlet folyadék nem károsítja a padlót, vagy a munkafelületet

## Variálható/változtatható

- Használható asztali-, álló- vagy falidagolóként

## Méretek

- magasság: 377 mm
- szélesség: 215 mm
- mélység: 165 mm

www.steripower.com

## Opcionális: LED-világítás



Új!



# STERIPOWER®

## Mini 500

### Újratölthető akkumulátor

- Az újratölthető akkumulátorról történő működtetés készenléti ideje körülbelül 6 hét vagy 2500 alkalom, ezáltal rugalmas a pozicionálása

### Nem igényel karbantartást

### Adagolás

- Alkalmazási adagolás állítása 10 fokozatban, 0,5 től 5 ml-ig

### Kompatibilitás

- Minden ismert fertőtlenítő folyadékkal használható (Maximum 500 ml-es flakonokkal)

### Megfigyelő ablak

- A folyadékszint ellenőrzésére

### Méreték

- magasság: 197 mm
- szélesség: 182 mm
- mélység: 100 mm



### Szenzor

- A kezét az egység alá helyezve, a szenzor egy felhasználásra való bocsát ki a választott adagolásból

### Permetezés


- A kezét egyenletesen befedi fertőtlenítő folyadékkal.
- Nem porlasztja, ezáltal nincsenek aeroszol gőzök

### Zárható


- Opcionális: az egység zárható

# STERIPOWER® & KIEGÉSZÍTŐI

## Steripower® Fehér kiadás – maximum 1000ml-es flakonig





Cikkszám	Steripower® Fehér	Leírás	Mennyiségi egység
10041		Steripower® fehér 70007 Steripower-készlet igény esetén rendelhető	db
10046		Steripower® fehér (magas frekvenciájú készülék) 70007 Steripower-készlet igény esetén rendelhető	db
10047		Steripower® fehér állandó áramellátással (direkt kapcsolódás 230 V) és ajtónyitás jelzővel	db
10048		Steripower® white állandó áramellátással (direkt kapcsolat 230V) és ajtó nyitó szenzorral	db
10127		Steripower® Secure Light biztonsági áramkörrel (Csak engedéllyel rendelkező személyzet használatára) állandó áramellátással (direkt kapcsolódás 230 V)	db

## CNS – Rozsdamentes acél

10061 ...78		Steripower® rozsdamentes acél Különböző konfigurációk. Nincs készleten – Árról és szállítási időről érdeklődni szíveskedjen.	db
----------------	---	---	----

## STERIPOWER® & KIEGÉSZÍTŐI






### Picco500® – maximum 500ml-es flakonig

Cikkszám	Picco500®	Leírás	Mennyiségi egység
40141		Picco500® (rozsdamentes acél) Speciális konfiguráció az alvázban található töltési csatlakozóval. Nincs készleten, szállítási időről érdeklődni szíveskedjen.	db
40146		Picco500® (rozsdamentes acél) (magas frekvenciájú eszköz) 70007 Steripower-készlet igény esetén rendelhető	db
40147		Picco500® (rozsdamentes acél) állandó áramellátással (direkt kapcsolódás 230 V)	db
40148		Picco500® (rozsdamentes acél) ajtónyitás jelzővel és állandó áramellátással (direkt kapcsolódás 230 V) (csak 500 ml-es flakonig)	db

Megjegyzés: Minden váz gyárilag elektro polírozott. A szatén rozsdamentes acél szintén elérhető.  
Kérjük, érdeklődjön az árakról és szállítási időről.

## STERIPOWER® & KIEGÉSZÍTŐI

### Mini500® – maximum 500 ml-es flakonig

Cikkszám	Mini 500®	Leírás	Mennyiségi egység
40501		Mini500® rozsdamentes acél	db
40501. 001		Mini500® rozsdamentes acél, fehér porfestett	db
40501. 002		Mini500® rozsdamentes acél, fekete porfestett	db
40501. ...		és még sok más... Minden RAL színben elérhető. Árkról, beszerzési mennyiségről, és szállítási időről szíveskedjen érdeklődni.	
40522		Mini500®-hoz csepegtető tálca utólagos beépítésre	

### Steripower® Készlet

Ideális kiegészítője a Picco500® és Steripower® készülékeknek.  
Minden egy dobozban, egy helyen.

70007		<b>Steripower® készlet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12folyadékgyűjtő párna</li> <li>• töltő</li> <li>• hosszú töltő kábel</li> <li>• újratölthető akkumulátor</li> </ul>
-------	---	--





## STERIPOWER® & KIEGÉSZÍTŐI Kiegészítők

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
01705		LED-világítás (későbbi beszerelésnél)	db
04000		biztonsági fény – készlet (Steripower 2.1 későbbi beszerelésénél)	db
01123		Cső	fm
11161		Csere panel beleértve a szenzort és sarukat	db
10201		Jelző panel (például ajtónyitóhoz) beleértve a szenzort és sarukat	db
11020		Csere párna tartó (a meglévő párna tartó biztonságos ürítéséhez , egyszerű cseréjéhez)	db
11090		Hátlemez a Steripower fehér és rozsdamentes acél készülékekhez	db
11100		Előlapi burkolat	db

## STERIPOWER® & KIEGÉSZÍTŐI Kiegészítők

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
11120		Töltő cseptöltési funkcióval	db
11150		Mágneses szelep	db
11170		Pumpa egység	db
11130		Újratölthető akkumulátor (12 V / 7,2 Ah)	db
11110		külső töltéshez kábel	db
11220		Záró dugasz csővel, ejtősúly és szűrő	db
11230		Tápegység (belső oldali) Class 2	db
11250		Fekete folt (műanyag)	db



## STERIPOWER® & KIEGÉSZÍTŐI Kiegészítők

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
11260		Belső burkolat	db
12021		Folyadékgyűjtő párnák (átlagos éves fogyasztás = 6 db)	db
13010		Számláló (használati számláló: figyelni az adagolást, és a felhasznált mennyiségét)	db

## ÁLLVÁNYOK Akrill asztali állványok

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80020		Steripower® akrill asztali állvány 10046	db
80021		Picco500® akrill asztali állvány	db
80022		Mini500® akrill asztali állvány <b>még nem elérhető</b>	db

## Műanyag bevonatú fa állványok

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80111		Antracit	db
80112		Fehér alumínium	db

## ÁLLVÁNYOK

### Rozsdamentes acél állványok

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80060		Steripower® készülékhez (10046)	db
80120		Steripower® készülékhez (10046) 5 literes kanna tartóval	db
80130		Steripower® készülékhez (10046) 5 literes kanna tartóval – gurulós!	db



## ÁLLVÁNYOK

### Akrill állványok

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80140		Steripower® készülékhez (10046)	db
80141		Picco500® készülékhez	db
80146		Steripower® készülékhez (10046) – tablet számára kialakított vájattal	db
80147		Picco500 készülékhez- tablet számára kialakított vájattal	db
80160		Steripower® készülékhez (10046) – megvilágítással (csatlakozó aljzat szükséges)	db
80161		Picco500® készülékhez – megvilágítással (csatlakozó aljzat szükséges)	db
80166		Steripower® készülékhez (10046) – tablet számára kialakított vájattal + megvilágítással (csatlakozó aljzat szükséges)	db
80167		Picco500® készülékhez – tablet számára kialakított vájattal + megvilágítással (csatlakozó aljzat szükséges)	db







## ÁLLVÁNYOK

### Műanyag bevonatú fa fal panelek

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80178		Steripower® készülékhez (10046) – folding-frame	db
80179		Steripower® készülékhez (10046)	db

### Akrill fal panelek

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80170		Picco500® készülékhez	db
80172		Picco500® készülékhez – megvilágítással (csatlakozó aljzat szükséges)	db
80180		Steripower® készülékhez (10046)	db
80181		Steripower® készülékhez (10046) – megvilágítással (csatlakozó aljzat szükséges)	db

## ÁLLVÁNYOK

### Állványok Mini500® készülékhez

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80024		Rozsdamentes acél lemezből CNS (porfestett)	db
80025		Rozsdamentes acél lemezből CNS	db

### Speciális kialakítású állványok

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80101		Műanyag bevonatú fa állványok – csöpögtető tálca tartalmának elvezetése a hátoldalon lévő 5 literes edénybe (antracit)	db
80102		Műanyag bevonatú fa állványok – csöpögtető tálca tartalmának elvezetése a hátoldalon lévő 5 literes edénybe (antracit) (aluminium fehér)	db
80888		Speciális állvány gyermekek részére, rögzíthető kerekkel ellátva	db

## ÁLLVÁNYOK

### Színezett plexiüveg panelek fa állványokhoz (8011/8012)

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80301		Tűzpiros	db
80302		Királykék	db
80303		Fekete	db
80304		Antracit	db
80305		Füstüveg	db
80306		Narancssárga	db
80307		Fűzöld	db
80308		Sárga	db

## ÁLLVÁNYOK

### Színezett plexiüveg fa fal panelekhez Steripower® készülékhez

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80401		Tűzpiros	db
80402		Királykék	db
80403		Fekete	db
80404		Antracit	db
80405		Füstüveg	db
80406		Narancssárga	db
80407		Fűzöld	db
80408		Sárga	db



## ÁLLVÁNYOK

Színezett plexiüveg fali panelek Picco500® készülékhez  
(40141/40146)

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80501		Tűzpiros	db
80502		Királykék	db
80503		Fekete	db
80504		Antracit	db
80505		Füstüveg	db
80506		Narancssárga	db
80507		Fűzöld	db
80508		Sárga	db

## ÁLLVÁNYOK

Színezett plexiüveg fali panelek Mini500 készülékhez  
(40500)

Cikkszám	Kiegészítők	Leírás	Mennyiségi egység
80601		Tűzpiros	db
80602		Királykék	db
80603		Fekete	db
80604		Antracit	db
80605		Füstüveg	db
80606		Narancssárga	db
80607		Fűzöld	db
80608		Sárga	db



80162  
Steripower®  
80163  
Picco500®  
AKRIL VILÁGÍTÓ TÁBLA PC



80160  
Steripower® vagy Picco500®  
MEGVILÁGÍTOTT AKRIL



80140  
Steripower®  
80141  
Picco500®  
AKRIL



80178  
80179  
FA, MŰANYAG BEVONATTAL,  
CSUKLÓS VÁZ



80181  
80170  
Steripower® vagy Picco500®  
FALI KIVITEL, AKRIL OPCIONÁLISAN  
MEGVILÁGÍTOTT



80112  
RAL 9006  
Aluminium fehér  
80111  
RAL 7016  
Antracid  
FA, MŰANYAG BEVONATTAL



80130  
ROZSDAMENTES ACÉL (CNS)  
OPCIONÁLIS: 5 LITERES KANNA



80401 - 08  
Steripower®  
80501 - 08  
Picco500®  
FALI PANEL, KÜLÖNBÖZŐ  
SZÍNEKBEN



80301 - 08  
Steripower®  
PANEL, KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

*MINDEN ITT BEMUTATOTT ÁLLVÁNYT ÉS TARTÓT KÉSZÜLÉK NÉLKÜL SZÁLLÍTUNK!*





1045 Budapest, Berliini utca 47-49.  
tel.: 06 13502107 | fax: 06 13291854  
e-mail: info@allegro.hu  
www.allegro.hu

