

G-Prémio BOND

Enkomponent tyrsædende adhesiv.

Må kun benyttes af professionelle tandlægespecialer, i de anbefalede indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER:

1. Vedlægnings af tyrsædende komposit og komponent til tandstudsans.
2. Bonding af dual-hærende opbygningskomposit til metal og keramiske overflader af tyrsædende strukturer.
3. Intraoral reparation af komposit, metal-baserede og zirkonium-aluminium-baserede restaureringer.
4. Intraoral reparation af keramiske restaureringer i kombination med et silanokoplings-/bindings-middel.
5. Behandling af hypersensitive tænder.
6. Behandling af præparerede tænder (kavitet eller abutment) ved indirekte restaureringer.

KONTRAINDIKATIONER:

1. Pulpaoverkapping.
2. Indgåi brugten af dette produkt hvis patienten har kendte eller mistænkte methacrylatalemonomer, methacrylatpolymer, eller acetone.

MÅ IKKE ANVENDES

1. I kombination med kemisk hårdende resinokomposit.
2. I kombination med sugende emulgeret eller tyrsædende kan forhindre G-Prémio BOND i at binde og binde korrekt.
3. I kombination med desensibiliseringsmaterialer, da disse kan hindre G-Prémio BOND i at binde eller binde korrekt.

BRUGSANVISNING

1. **PRÆPARATION AF KAVITETEN**
Præparer tanden ud fra standard teknik. Alle temperert materiale væk omhyggeligt fjernet fra tanden. Anvend kofferdiam til beskyttelse. Skyl og tørlæg på preparerede tandoverflader med luftspray.
2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER**
Ved pulpapåberknning anvend calciumhydroxid. Behandling af TANDOVERFLADER
Vælg én af følgende 3 teknikker:
a) Selv-ats-teknik. Appler G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin uden et separat ats-step. Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.
b) Selektiv etsning af emaljen. Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
3. **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

	Afstand fra lysleder (700 mW/cm ²)	Afstand fra lysleder (500 mW/cm ²)
Halogen/LED (700 mW/cm ²)	10 sekunder	20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm ²)	5 sekunder	10 sekunder

Bemærk:
1. Lysgherd fuldstændig for at få en effektiv lysgherd. Lavere lysgherd vil forårsage utilstrækkelig adhesion.

2. Anvend en beskyttelsesbrille eller lignende beskyttelsesbrille under lysgherdningen.

5A. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og finishning af restmateriale.

5B. **PLACERING AF DUALHÆRENDE KOMPOSITER**
Efter lysgherdning af adhasiv, huk da, at lyshærende restmateriale er tilstrækkeligt hærdning alene vil resultere i utilstrækkelig binding.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II. TILFÆLDIG AF REPARATION
1. **PRÆPARATION AF RESTAURERENGEN.** Gar de adheerende overflader ru med diamantspids. Brug koferdiam til beskyttelse af områdene omkring overflader med luftspray. Hvis restaureringsfladerne indeholder glaskeramisk eller hydrokeramisk behand de med et afskælningsmiddel (uden fluor).
CERAMIC PRIMER 1 (GC), inden påføring af G-Prémio BOND.

Bemærk:
Appliker IKKE CERAMIC PRIMER 1 (GC) på metal.

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II.BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG

1. Applicing af G-Prémio BOND.
Der henvises til: **BONDING PROCEDURE.**

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II.BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG

1. Applicing af G-Prémio BOND.
Der henvises til: **BONDING PROCEDURE.**

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II.BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG

1. Applicing af G-Prémio BOND.
Der henvises til: **BONDING PROCEDURE.**

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II.BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG

1. Applicing af G-Prémio BOND.
Der henvises til: **BONDING PROCEDURE.**

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II.BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG

1. Applicing af G-Prémio BOND.
Der henvises til: **BONDING PROCEDURE.**

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II.BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG

1. Applicing af G-Prémio BOND.
Der henvises til: **BONDING PROCEDURE.**

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

6. **FINISHING**
Justér restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II.BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG

1. Applicing af G-Prémio BOND.
Der henvises til: **BONDING PROCEDURE.**

2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER.** Udvalgt af de tre følgende teknikker:
a) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin uden et separat ats-step.** Bemærk: upræpareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Prémio BOND på præpareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt tørret.

b) **Selektiv etsning af emaljen.** Ford for applisering af G-Prémio BOND på emalje og dentin, syrenets både emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.

c) **APPLICERING AF G-Prémio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Prémio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru hæften af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før brug. Med den medfølgende engangsapplikator blandes væsken omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**

4. **LYSHÆRNING**
Lysshærdning med en polymerisationslampe med synligt lys. Bestrålningstid

5. **PLACERING AF LYSHÆRENDE KOMPOSITER OG KOMPOMERER**
Efter lysgherdning af adhasive følges produktens anvisninger mht. Applicing, konturering og lysgherdning af det valgte kompositmateriale.

G-Prémio BOND

LJUSHÄRDANDE ENKOMPONENTSADHESIV

Endast för användning av tandläkare och inom rekommenderade indikationer.

INDIKATIONER:

1. Drägläggning av ljushärdande komposit och komponent till tandstudsans.
2. Bonding av dualhärdande kompositbaserade restaureringar till metall och keramiska ytor av ljushärdande strukturer.
3. Intraoral reparation av komposit-, metall- och zirkonium-aluminiumbaserade restaureringar i kombination med ett silanokopplings-/bindnings-middel.
4. Intraoral reparation av keramiska restaureringar i kombination med silanpreparat.
5. Behandling av hypersensitiva tänder.
6. Försegling av preparerade tänder (kavitet eller distans) vid indirekta restaurationer.

KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpaöverkapping.
2. Undvik användning av detta produkt på patienter som har kända eller misstänkta metakrylatmonomer, metakrylatpolymer, eller acetone.

ANVÄND INT

1. I kombination med kemiskt hårdande komposit.
2. I kombination med egenhållbar material eftersom egenugn kan förhindra korrekt polymerisation och binding av G-Prémio BOND.
3. I kombination med desensibiliseringsmedel eftersom dessa kan förhindra korrekt polymerisation och binding av G-Prémio BOND.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. **BONDING**
1. **PRÆPARATION AV KAVITETEN**
Præparera tanden på sædvanligt s tt. Kontroller at det resterende materiale er ordentligt borttaget. Anv nd kofferdiam som skydd. Skyl og luftbl s fra preparerede tandoverflader med luftspray.
OBS!
For pulp p berknning anvend calciumhydroxid.
Behandling af T NDOVERFLADER
V lg n v en af f lgende 3 teknikker:
a) Selv-ats-teknik. Appler G-Pr mio BOND p  pr pareret emalje og dentin uden et separat ats-step. Bem rke: upr pareret emalje skal altid behandles med 35-40% fortyndet G-Pr mio BOND p  pr pareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt t rret.
b) Selektiv etsning af emaljen. Ford for applisering af G-Pr mio BOND p  emalje og dentin, syrenets b de emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og t rl g forsigtigt.
c) **APPLICERING AF G-Pr mio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Pr mio BOND omhyggeligt f r brug. Dispenser f  dr ber i et rent dispenseringsb ger. S t l get p  flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru h ften af engangs-applikatoren med uret. V r sikker p  top og bund af applikatoren f r brug. Med den medf lgende engangsapplikator blandes v sken omhyggeligt i 5 sekunder s  du er sikker p  at v sken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks p  de pr parerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru h ften af engangs-applikatoren med uret. V r sikker p  top og bund af applikatoren f r brug. Med den medf lgende engangsapplikator blandes v sken omhyggeligt i 5 sekunder s  du er sikker p  at v sken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks p  de pr parerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
2. **BEHANDLING AF TANDOVERFLADER**
V lg n v en af f lgende 3 teknikker:
a) Selv-ats-teknik. Appler G-Pr mio BOND p  pr pareret emalje og dentin, syrenets kun med 15 sekunder og forsigtigt t rret.
b) Selektiv etsning af emaljen. Ford for applisering af G-Pr mio BOND p  emalje og dentin, syrenets b de emaljen og dentinen med 35-40% fortyndet i 10-15 sekunder, skyls i 5 sekunder og t rl g forsigtigt.
c) **APPLICERING AF G-Pr mio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Pr mio BOND omhyggeligt f r brug. Dispenser f  dr ber i et rent dispenseringsb ger. S t l get p  flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru h ften af engangs-applikatoren med uret. V r sikker p  top og bund af applikatoren f r brug. Med den medf lgende engangsapplikator blandes v sken omhyggeligt i 5 sekunder s  du er sikker p  at v sken er godt blandet og homogen.
b) **Applikator straks p  de pr parerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
c) **Engangsdisse applikator:** Skru h ften af engangs-applikatoren med uret. V r sikker p  top og bund af applikatoren f r brug. Med den medf lgende engangsapplikator blandes v sken omhyggeligt i 5 sekunder s  du er sikker p  at v sken er godt blandet og homogen.
d) **Applikator straks p  de pr parerede emalje og dentin overflader med applikatoren.**
3. **APPLICERING AF G-Pr mio BOND**
a) **Flaske:** Ryst flasken med G-Pr mio BOND omhyggeligt f r brug. Dispenser f  dr ber i et rent dispenseringsb ger. S t l get p  flasken straks efter brug.
Engangsdisse applikator: Skru h ften af engangs-applikatoren med uret. V r sikker p  top og bund af applikatoren f r brug. Med den medf lgende engangsapplikator blandes v sken

