

## Futurabond® U – Kettős kötésű univerzális adhezív



Csak *SingleDose* (egy adagos) kiszerezésben érhető el

### Indikációk:

[A1] Fényre kötő, metakrilát bázisú, kompozit / kompomer / Ormocer® anyagokkal készülő direkt restaurációk adhezíveként valamennyi üregosztályban.

[A2] Fényre kötő kompozit anyagokkal készített csomkfelépítések adhezíveként.

[A3] Fényre kötő kompozit anyagokkal készített indirect restaurációk adhezíveként..

[B] Kiegészítő primer nélkül alkalmazható kompozit, kompomer, vagy Ormocer® pótlások, kerámia héjak és teljes kerámia pótlások intraorális javítása.

[C] Túlérzékeny fogak kezelésére a fognyaki részen.

[D] Üvegeionomer cement pótlások védőlakkozása.

[E1] Üregek lezárása amalgám tömések előtt.

[E2] Üregek, preparált csomkok lezárása indirect restaurációk ideiglenes ragasztását megelőzően.

**[F1] Önkötő, vagy kettős kötésű direct restaurációs kompozitok adhezíveként minden üregosztályban és csomkfelépítéshez.**

**[F2] Indirect restaurációkhoz használt kettős kötésű, illetve önkötő ragasztó-kompozitok adhezíveként.**

**[G] Gyökércsapok ragasztása kettős kötésű vagy önkötő ragasztó-kompozitokkal.**

## Futurabond® M+ Egykomponensű univerzális adhezív palackban



Csak palackos kiszerezésben ( 5 ml ) érhető el

**Indikációk:**

[A1] Fényre kötő, metakrilát bázisú, kompozit / kompomer / Ormocer ® anyagokkal készülő direkt restaurációk adhezíveként valamennyi üregosztályban.

[A2] Fényre kötő kompozit anyagokkal készített csonkfelépítések adhezíveként.

[A3] Fényre kötő kompozit anyagokkal készített indirect restaurációk adhezíveként..

[B] Kiegészítő primer nélkül alkalmazható kompozit, kompomer, vagy Ormocer ® pótlások, kerámia héjak és teljes kerámia pótlások intraorális javítása.

[C] Túlérzékeny fogak kezelésére a fognyaki részen.

[D] Üvegonomer cement pótlások védőlakkozása.

[E1] Üregek lezárása amalgám tömések előtt.

[E2] Üregek, preparált csonkok lezárása indirect restaurációk ideiglenes ragasztását megelőzően.

**Futurabond M + DCA** aktivátor

A **Futurabond M + DCA** aktivátorral ( 2 ml ) kombinálva teljes mértékben kompatibilissé válik az összes metakrilát-alapú, önkötő és kettős kötésű kompozittal.

**Indikációk:**

[A1] Fényre kötő, metakrilát bázisú, kompozit / kompomer / Ormocer ® anyagokkal készülő direkt restaurációk adhezíveként valamennyi üregosztályban.

[A2] Fényre kötő kompozit anyagokkal készített csonkfelépítések adhezíveként.

[A3] Fényre kötő kompozit anyagokkal készített indirect restaurációk adhezíveként..

[B] Kiegészítő primer nélkül alkalmazható kompozit, kompomer, vagy Ormocer ® pótlások, kerámia héjak és teljes kerámia pótlások intraorális javítása.

[C] Túlérzékeny fogak kezelésére a fognyaki részen.

[D] Üvegonomer cement pótlások védőlakkozása.

[E1] Üregek lezárása amalgám tömések előtt.

[E2] Üregek, preparált csonkok lezárása indirect restaurációk ideiglenes ragasztását megelőzően.

**[F1] Önkötő, vagy kettős kötésű direct restaurációs kompozitok adhezíveként minden üregosztályban és csonkfelépítéshez.**

**[F2] Indirect restaurációkhoz használt kettős kötésű, illetve önkötő ragasztó-kompozitok adhezíveként.**

**[G] Gyökércsapok ragasztása kettős kötésű vagy önkötő ragasztó-kompozitokkal.**

Tehát a képlet az indikációkat tekintve:

**Futurabond® U = (Futurabond® M+) + (Futurabond M + DCA)**

Érdemes megtekinteni a videót az új intelligens monomerek működési elvéről.

[http://www.voco.com/en/products/\\_products/futurabond-u/index.html](http://www.voco.com/en/products/_products/futurabond-u/index.html) (az oldal jobb oldalán, alul a videók között)