



## kodan<sup>®</sup> forte színezett / színezetlen

Azonnal felhasználható, gyors behatású bőrfertőtlenítő szer mindennapos beavatkozások, műtétek előtti alkalmazásra.

### Amit nyújt

- Széles antimikrobiális hatásspektrum (MRSA, HBV, HIV);
- Száradás után az izolálófólia jól tapad;
- A bőrt nem irritálja;
- A sebgyógyulást nem hátráltatja;
- A műtéti terület jelzésére a színezett változat alkalmazható.

### Alkalmazási terület

- Bőrfertőtlenítésre:
  - műtétek előtt,
  - punkciók előtt,
  - injekciók előtt,
  - biopszia előtt;
- Seb- és varrat ellátásához;
- Higiéniai kézfertőtlenítésre (színezetlen változat);
- Bőrgombásodás megelőzésére.

### Behatási idők és alkalmazási módok

A kodan<sup>®</sup> forte színezett / színezetlen termékeket hígítás nélkül kell alkalmazni. A bőrfelületet teljesen be kell fedni.

Alkalmazási terület	Alkalmazás módja
Bőrfertőtlenítés faggyúmirigyekben szegény területeken (DGHM alapján); Injekciózás, vérvétel előtt	behatási idő 15 mp
Punkciók és műtétek előtt	behatási idő 1 perc
Bőrfertőtlenítés faggyúmirigyekkel telített területeken fejbőr, homlok. (DGHM alapján)	többszöri ismételt fertőtlenítéssel behatási idő 10 perc
Higiénés kézfertőtlenítésre (DGHM alapján)	3-6 ml kodan <sup>®</sup> forte színezetlen hígítatlanul behatási idő 30 mp
Hepatitis B vírus inaktiválása	hígítatlanul behatási idő 5 perc
HIV vírus inaktiválása	hígítatlanul behatási idő 1 perc

### Mikrobiológiai hatásspektrum

A kodan<sup>®</sup> forte színezett / színezetlen

- baktericid (MRSA),
- mycobactericid,
- fungicid,
- virucid (HBV, HIV).

## Termék adatok

Összetétel 100 g oldatra vonatkoztatva:

- 45,0 g 2-propanol,
- 10,0 g 1-propanol,
- 0,20 g bifenol,
- 30%-os hidrogénperoxid oldat.
- A kodan<sup>®</sup> forte színezett E104, E110, E151 színezékeket is tartalmaz.

## Használati utasítás

### 1. Bőrfertőtlenítés mindennapos beavatkozások előtt:

- Az érintett bőrfelületet kodan<sup>®</sup> forte-val be kell permetezni, vagy egy átitatott tamponnal le kell dörzsölni.
- A kodan<sup>®</sup> forte vércukorszint ellenőrzés előtt történő alkalmazásakor a készítményt hagyni kell teljesen megszáradni az eredmény esetleges befolyásolásának elkerülése végett.

### 2. Punctiók és műtétek előtti bőrfertőtlenítés esetén:

- Az érintett bőrfelület borotválása amennyiben szükséges.
- A beteg, ill. az érintett bőrfelület fürdetése, ill. lemosása (pl.: Esemtan<sup>®</sup> Waschlotion-nal) lehetőleg egy órával a bőrfertőtlenítés előtt.
- A kodan<sup>®</sup> forte felvitele tamponnal vagy szórófej segítségével. Ügyelni kell rá, hogy a teljes felületet egyenletesen fedjük.
- Amennyiben izolálófóliát alkalmaznak, a fólia felragasztása előtt meg kell várni, amíg a kodan<sup>®</sup> forte megszárad, mivel a nedves felületre a fólia rosszul tapad.
- A termokautert csak akkor szabad felhelyezni, ha a kodan<sup>®</sup> forte-val fertőtlenített bőrrészek teljesen megszáradtak.

### 3. Seb- és varratellátás:

- Az antiszeptikus sebkezeléshez a kodan<sup>®</sup> forte vagy steril tamponnal vagy szórófej segítségével vihető fel a bőrfelületre. Sebbe ne kerüljön! Ügyelni kell arra, hogy a felesleges mennyiség le tudjon folyni, ill. fel lehessen itatni. Varrat eltávolításnál ajánlott az oldatban beáztatott steril tampon használata.

### 4. Higiénés kézfertőtlenítés:

- 3-6 ml kodan<sup>®</sup> forte színezetlent adagoljunk a tenyérbe és ezt a kézen alaposan dörzsöljük el. Behatási idő 30 másodperc.

## Kiszérelés / segédeszközök

Kiszérelési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
<b>Színezetlen</b> 250 ml flakon szórófejjel 1 l flakon	10 x 250 ml 10 x 1 l	104035 104025
<b>Színezett</b> 500 ml flakon 1 l flakon	20 x 500 ml 10 x 1 l	104813 104811
<b>Segédeszközök</b> Szórófej 500 ml-es vagy 1 l-es flakonhoz	1 db	180124

## Környezeti információk

A Schülke-Mayr cég megfelel a DIN EN ISO 9001 és DIN EN ISO 14001 előírásainak.

Biológiai lebonthatóság: a termék biológiailag lebontható.

Csomagolásra vonatkozó információ: a kodan<sup>®</sup> forte flakonok PVC mentes, újrahasznosítható polietilén (HDPE) műanyagból készültek.

## Figyelmeztetés

**S16:** Gyújtó forrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!

**S26:** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.